


MANUÁL K VYHLEDÁVÁNÍ A ORIENTACI VE SPECIALIZOVANÉ VEŘEJNÉ DATABÁZI

Odkaz **VSTUP DO DATABÁZE** na titulní straně webu projektu MA60_70 <https://www.ma6070.cz/cs> vede k výsledkům vyhledávání:

➔ v rámci aplikace Památkový katalog jsou zde zveřejněny záznamy objektů, které vznikly jako výsledek celorepublikového plošného průzkumu architektury 60. a 70. let v rámci projektu MA60_70.

Databáze nabízí odborný interaktivní soupis, veřejně přístupný v otevřené aplikaci Památkového katalogu v rámci Integrovaného informačního systému památkové péče (PK IISPP) Národního památkového ústavu. Vyhledáním v soupisu mohou jak odborníci, tak laičtí zájemci získat podstatné informace o vyhledaných budovách a stavebních celcích, projektovaných a realizovaných během zkoumaného období druhé poloviny 20. století, které jsou výsledkem čtyřletého výzkumu v rámci projektu.

➔ do databáze je možno vstoupit i přímo z veřejné aplikace Památkový katalog pamatkovykatalog.cz/ volbou Soupis - Rozšířené vyhledávání – Tematické soupisy – Tematický okruh: moderní architektura 60. a 70. let 20. stol.



Možnosti vyhledávání:

Parametrické vyhledávání na základní straně tematického soupisu je možno vyvolat pomocí tlačítka

Upravit kritéria vyhledávání

při zachování zde definovaného názvu Tematického okruhu **moderní architektura 60. a 70. let 20. stol.**

– zde je možno upřesnit kritéria pro hledaný objekt nebo stavební soubor dalšími údaji:

- lokalizační údaje – kraj, okres, obec, část obce, katastrální území, adresa (ulice a číslo domovní)
- název budovy
- autor, sloh, datace
- a další údaje uvedené ve vyhledávacím formuláři, pokud je známe


NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

PAMÁTKOVÝ
KATALOG

Portál IISPP Vyhrazený přístup

Výsledky vyhledávání

Soupis

Kulturní památky

Národní kulturní
památky

Památkové rezervace

Památkové zóny

Ochranná pásma

Světové dědictví
UNESCO

Indikativní seznam
UNESCO

Indikativní seznam
NKP - NPÚ

Ohrožené památky

Obnovené památky

Tematické soupisy

NÁZEV TÉMATICKÉHO OKRUHU:

moderní architektura 60. a 70. let 20. stol.

POUZE CELKY:

☐

CHRÁNĚNO:

☐ ano ☐ ne ☒ vše

KRAJ » OKRES » OBEC » ...

Zvolte...

LOKALIZACE V ZAHRANIČÍ:

☐ ano ☒ ne ☐ vše

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ:

LOKALITA:

ULICE:

ČÍSLO DOMOVNÍ:

NÁZEV:

REJSTŘÍKOVÉ ČÍSLO ÚSKP:

KATALOGOVÉ ČÍSLO:

KATEGORIE:

☐ území ☐ bez území ☒ vše

TYP PRVKU:

Zvolte...

SLOH:

Zvolte...

AUTOR:

DATA:

rrrr

rrrr

STAV - TORZÁLNÍ:

☐ ano ☐ ne ☒ vše

STAV - ARCHEOLOGICKÉ STOPY:

☐ ano ☐ ne ☒ vše

STAV - ZANIKLÝ:

☐ ano ☐ ne ☒ vše


Nové hledání



Hledat


NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

FAKULTA
STAVEBNÍ
ČVUT V PRAZE

VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA
TECHNICKÉ STAVEBNÍ
V BRNĚ


ARCCHIP

Výsledky vyhledávání je možné zobrazit jako seznam nebo tabulku, výsledky lze také stáhnout ve formě tabulky v Excelu. Výsledek vyhledávání je možno řadit podle lokalizace, abecedně podle názvu, příp. podle rejstříkového čísla. ÚSKP (Ústředního seznamu kulturních památek).

Portál ISPP
Vyhrazený přístup

Národní památkový ústav

Památkový katalog

Výsledky vyhledávání
Soupis

Kritéria vyhledávání
TYP OCHRANY
NÁZEV TÉMATICKÉHO OKRUHU
LOKALIZACE V ZÁHRANIČÍ

TS
moderní architektura 60. a 70. let 20. stol.
ne

Nové hledání

Upravit kritéria vyhledávání

Nalezeno 497 výsledků:

Seřadit: Podle relevance Zobrazit jako: seznam tabulku Stáhnout výsledky v XLS



areál Poliklinika v Břevnově

Praha, Břevnov, Pod Marjánkou č.p. 1906/12

PAMÁTKOVÁ OCHRANA: kulturní památka, stav ochrany: neprohlášeno
NA PLOŠE: ochranné pásmo, nárazníková zóna
KATALOGOVÉ ČÍSLO: 1000004943

Poliklinika v Břevnově byla postavena v letech 1961–1963 podle návrhu architekta Richarda Ferdinanda Podzemného, projekt pochází z let 1958–1960. Stojí na pozemku, který byl původně funkcionářským a nájemním nemovitostním společenstvem.



areál Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Praha, Břevnov, Heyrovského náměstí 1888/2

PAMÁTKOVÁ OCHRANA: kulturní památka rejst. č. ÚSKP 90374/1-2270, stav ochrany: památkově chráněno
NA PLOŠE: ochranné pásmo, nárazníková zóna
KATALOGOVÉ ČÍSLO: 1000163800

Výzkumná a administrativní budova z let 1960–1964, navržená předním č. architektem Karlem Pragerem. Na objektu ovlivněn styl L. Miesse van der Rohe byla poprvé použita zářivková fasáda českého patentu, vyvinutého ve spolupráci s Otto Wichterlem.



areál Masarykův stadion

Praha, Břevnov, Vanišova 100/6

PAMÁTKOVÁ OCHRANA: kulturní památka rejst. č. ÚSKP 100097, stav ochrany: památkově chráněno
NA PLOŠE: ochranné pásmo, nárazníková zóna
KATALOGOVÉ ČÍSLO: 1949598499

Sportovní stadion z let 1930–1932 podle projektu architektů A. Dryška, F. Balcarika a K. Koppa byl v průběhu času několikrát upraven a dostavován. Součástí východní tribuny z ořelismu 60. a 70. let odstartoval významnou částí sportovní historie ČR.

Výsledek vyhledávání zobrazený jako seznam

Portál ISPP
Vyhrazený přístup

Národní památkový ústav

Památkový katalog

Výsledky vyhledávání
Soupis

Kritéria vyhledávání
TYP OCHRANY
NÁZEV TÉMATICKÉHO OKRUHU
LOKALIZACE V ZÁHRANIČÍ

TS
moderní architektura 60. a 70. let 20. stol.
ne

Nové hledání

Upravit kritéria vyhledávání

Nalezeno 497 výsledků:

Seřadit: Podle relevance Zobrazit jako: seznam tabulku Stáhnout výsledky v XLS

rejst. číslo ÚSKP	kategorie a název	lokalizace	PO / PPO / NP
50374/1-2270	areál Poliklinika v Břevnově	Praha, Břevnov, Pod Marjánkou č.p. 1906/12	- / - / -
100097	areál Ústav makromolekulární chemie AV ČR	Praha, Břevnov, Heyrovského náměstí 1888/2	- / - / -
	areál Masarykův stadion	Praha, Břevnov, Vanišova 100/6	- / - / -
	areál Sportovní hala na Výstavišti	Praha, Bubeneč, Výstaviště č.p. 419/4	- / - / -
	objekt Automatická telefonní ústředna	Praha, Dejvice, Generála Píly č.p. 430/26	- / - / -
40574/1-1545	objekt restaurace Praha Expo 58	Praha, Holešovice, Lesenská sady č.p. 1500/80	- / - / -
100579	soubor čtyřvlnových komínů	Praha, Holešovice, Kozelní	- / - / -
	objekt Parkhotel Praha	Praha, Holešovice, Veletržní č.p. 1502/20	- / - / -
	objekt Mezinárodní sraz studentstva	Praha, Josefov, Rašínova č.p. 207/25	- / - / -
51939/1-2315	objekt hotelový dům	Praha, Karlín, Moškovská 577/34	- / - / -
	objekt mautová výstěpa	Praha, Karlín, č.p. 613	- / - / -
	areál Soubor s kinem U Hradob	Praha, Malá Strana, Mořská č.p. 273/21	- / - / -
	areál Areál Nové scény Národního divadla v Praze	Praha, Nové Město, Národní divadlo č.p. 1393/1; 3; 4	- / - / -
	objekt administrativní budova Omnipol	Praha, Nové Město, Národní divadlo č.p. 880/11	- / - / -
102116	objekt Obchodní dům Máj	Praha, Nové Město, Národní divadlo č.p. 63/26	- / - / -
	areál Urologická klinika	Praha, Nové Město, Apolinářská č.p. 459/20	- / - / -
53823/1-2052	objekt Palác kultury	Praha, Nusle, S. Kováče č.p. 1640/65	- / - / -
	areál Centrox	Praha, Nusle, Dřevská vinice č.p. 1634/17	- / - / -
	areál Pilecký stadion	Praha, Podolí, Podolská č.p. 43/74	- / - / -

Výsledek vyhledávání zobrazený jako tabulka

Kliknutím na jednotlivý vyhledaný záznam lze zobrazit KATALOGOVÝ LIST



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

Portál IISPP Vyhrazený přístup

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
KATALOG

Horský hotel Ještěd

Předchozí

Zpět na výsledky

Následující



KATALOGOVÉ ČÍSLO

1000162757

KRAJ

Liberecký kraj

OKRES

Liberec

OBEC

Liberec

ČÁST OBCE

Liberec XIX-Horní Hanychov

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Horní Hanychov

ADRESA

č.p. 153

TYP

hotel

KATEGORIE

objekt

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU

ano

SLOH

high-tech

AUTOR

architekt: ing. arch. Karel Hubáček statik:
ing. Zdeněk Patrmán, ing. Zdeněk Zacheš
interiér: ak. arch. Otakar Binar

SPECIALIZACE

moderní architektura

ANOTACE

Hotel s televizní věží na vrcholu hory Ještěd byl realizován v raném high-tech stylu mezi roky 1966–1973. Připraven byl v letech 1963–1966 pracovní skupinou později transformovanou do sdružení SIAL. V roce 1969 stavba získala cenu Augusta Perreta.

DĚJINY

Impulsem pro výstavbu se stal požár v lednu 1963, kdy do základu vyhořela stará secesní chata od Ernsta Schäfera. Následně byla ještě téhož roku vypracována velká architektonická soutěž na novostavbu hotelu a televizního vysílače. Z 19 předložených návrhů se do soutěže dostalo 12, z nichž porota vybrala dva, které postoupily – projekt Karla Hubáčka a tandemu Jaromír Vacek a Jiří Hrstka. Na zaslaných návrzích byly patrné dvě protichůdné tendence – část navazovala na dřívější siluetu vrcholů se starou chatou (návrhy Svatopluka Technika, Ondřeje Nykodyma) a ty progresivnější se zaměřily na formální stránku architektury. Až na Hubáčkův návrh všechny respektovaly zadání izolované vysílací věže a budovy hotelu. Atypický tvar Hubáčkova vysílače inspirovaly podmínky zadání – požadavek na vytvoření krajinné dominanty, kombinace potřebných funkcí a extrémní klimatické a povětrnostní podmínky místa. Ačkoliv spojením obou funkcí do jednoho objektu Hubáček stanovené podmínky porušil, byl jeho návrh označen za nejlepší a jednohlasně odbornou porotou doporučen k realizaci.

POPIS

Stavba hotelu s televizní věží na vrcholu hory Ještěd byla realizována v raném high-tech stylu mezi roky 1966–1973 dle projektu architekta Karla Hubáčka (1924–2011), připraveného mezi lety 1963–1966 pracovní skupinou S12 libereckého Stavoprojektu, v roce 1968 transformovanou do sdružení SIAL. Statiku objektu řešili Zdeněk Patrmán (1927–2001) a Zdeněk Zacheš, interiéry Otakar Binar (*1931), stavební konstrukce Josef Patrmán a Václav Bůžek. Generálním dodavatelem se staly Pozemní stavby Liberec s řadou subdodavatelů, mj. Průmstavem Pardubice, Vítkovickými železárnami a strojírnami Klementa Gottwalda a Hutními montážemi Ostrava. Hubáčkův projekt uspěl v podnikové architektonické soutěži díky neotřelému spojení hotelu s televizním vysílačem do jedné stavby, opticky dotvářející vrchol Ještědu. V roce 1969 získal Hubáček za projekt prestižní Cenu Augusta Perreta, udělovanou Mezinárodní unií architektů. Objekt nahradil horský hotel z let 1906–1907, který v roce 1963 podlehl požáru. Páteří desetipodlažní stavby postavené na kruhovém půdorysu je železobetonové komunikační jádro, tvořené dvěma soustřednými troubami, vnější o průměru 13 metrů a výšce 22 metrů a vnitřní, mající průměr 5 metrů a výšku 40,7 metru. Do stropu vnitřní trouby je kotvena 48 metrů vysoká ocelová konstrukce vysílače stožáru. Jádro spočívající na železobetonové základové desce nese ve spodních podlažích železobetonové deskové stropy. Na jádro navazují ocelové stropy restauračního a dvou hotelových podlaží a ocelová kostra obvodového pláště, tvořeného hliníkovými sendvičovými panely. Plášť šestého až osmého nadzemního podlaží mezi hotelovými pokoji a nádržími na pitnou vodu je z umělých hmot a má tvar rotačního hyperboloidu. Lichoběžníkové laminátové panely spárované polyuretanovou pěnou nese kostra z předpjatých sklolaminátových tyčí, což umožňuje volný průstup signálů uvnitř umístěných parabolických antén. Objekt vrcholí 18 metrů vysokým laminátovým válcem, ve kterém se kromě televizních antén nachází unikátní prstencové kyvadlo, vyrovnávající příčné kmitání stavby. Objekt je obehnan půlkruhovitými železobetonovými nástupními rampami, opěrnými o šikmé skříňové podpory. V prvním podzemním podlaží se nacházejí strojovny a technické

PAMÁTKOVÁ OCHRANA

• kulturní památka rejst. č. ÚSKP 11864/5-5828 - horský hotel Ještěd

Fáze ochrany: památkově chráněno

Chráněno: od 26. 3. 1998

• národní kulturní památka rejst. č. ÚSKP 297 - Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce

Fáze ochrany: památkově chráněno

Chráněno: od 1. 1. 2006

ZOBRAZENÍ NA MAPĚ

DB 434261, Liberec XIX-Horní Hanychov, 153, Liberec, Horní Hanychov, Liberec, Liberecký kraj

HISTORICKÉ LOKALITY:

Kód CZ 4225, Horní Hanychov, ves aglomerovaná, Horní Hanychov, Liberec, Liberecký kraj

DIGITÁLNÍ DOKUMENTY (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Liberec XIX - Horní Hanychov, horský hotel a televizní vysílač č.p. 153 zv. Ještěd, pohled od JZ

Liberec XIX - Horní Hanychov, horský hotel a televizní vysílač č.p. 153 zv. Ještěd, pohled od Z

Liberec XIX - Horní Hanychov, horský hotel a televizní vysílač č.p. 153 zv. Ještěd

Liberec XIX - Horní Hanychov, horský hotel a televizní vysílač č.p. 153 zv. Ještěd

Liberec XIX - Horní Hanychov, horský hotel a televizní vysílač č.p. 153 zv. Ještěd

Liberec XIX - Horní Hanychov, horský hotel a televizní vysílač č.p. 153 zv. Ještěd

Liberec XIX - Horní Hanychov, horský hotel a televizní vysílač č.p. 156, pohled přes Pilinkov

Liberec XIX - Horní Hanychov, horský hotel a televizní vysílač č.p. 156, pohled od JV

Liberec, hotel horský Ještěd. Evidenční list kulturní památky - původní.

Liberec XIX - Horní Hanychov, horský hotel a televizní vysílač č.p. 153 zv. Ještěd, interiér hotelové restaurace

Liberec XIX - Horní Hanychov, horský hotel a televizní vysílač č.p. 153 zv. Ještěd, interiér

SEZNAM PRAMENŮ/LITERATURY

BERAN, Lukáš, ŠVÁCHA, Rostislav, ed. SIAL. Olomouc: Arbor vitae, 2010.

UDÁLOSTI

- vznik

1963 - 1966 - projekt, architekt: Hubáček Karel

1966 - 1973 - realizace, architekt: Hubáček Karel



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV



FAKULTA
STAVEBNÍ
ČVUT V PRAZE



VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ



ARCCHIP

Stránka 4 | 7

Projekt „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“, DG16P02R007, je financován Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje.

Základní katalogový list obsahuje tyto údaje:

popisné údaje a informace:

- **NÁZEV OBJEKTU** = současný, příp. původní, dřívější názvy;
 - **KATALOGOVÉ ČÍSLO** = pořadové číslo v rámci Památkové katalogu;
 - **ZÁKLADNÍ INFORMACE** - lokalizace objektu, typologické zařazení, oborová specializace;
 - **ANOTACE** = stručná charakteristika objektu nebo stavebního souboru;
 - **POPIS** objektu = celkový popis exteriéru;
 - **UDÁLOSTI** = datace, autoři;
 - **DĚJINY** = historické, společenské souvislosti vzniku a vývoje objektu, např. sled vlastníků z archivních pramenů, historické události, které se v objektu udály apod.;
 - **HISTORICKÝ VÝVOJ** = stavebně historický vývoj objektu, stavební změny;
- příp. uvedení nevhodnějších částí, příp. zařazení do kontextu památkového fondu;


další informace:

- **PAMÁTKOVÁ OCHRANA** = typy památkové ochrany, pokud existuje:
 - PO (památková ochrana – individuální památková ochrana především typu kulturní památka, národní kulturní památka, světové dědictví UNESCO atd.)
 - PPO (památková plošná ochrana – objekt je součástí památkové zóny, rezervace apod.)
 - NP (na ploše – objekt samotný není chráněn, ale leží na ploše uvedeným způsobem památkově chráněné, např. na ploše kulturní památky, ačkoli sám kult. památkou není)
- **INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH (ISAD)** = úložiště archeologických dat získávaných v procesu péče o archeologický fond
- **ZOBRAZENÍ NA MAPĚ** = odkaz do mapy Památkového geografického informačního systému (Geoportál NPÚ) zobrazí polohu objektu na mapě. V Geoportálu NPÚ jsou dostupné veřejně přístupné geografické informace, mapové aplikace a mapové služby z oblasti památkové péče.




Zde pod ikonou se zobrazí nabídka podkladových map, včetně **ortofoto mapy** pro vizuální kontrolu umístění objektu.

Ikona pro zobrazení podkladových map a nabídka zobrazení ČÚZK ortofoto mapy:



V levém horním rohu mapy je políčko umožňující fulltextové vyhledávání v mapě pomocí adresy:



- **DIGITÁLNÍ DOKUMENTY** (MIS)= úložiště digitální nebo digitalizované obrazové dokumentace včetně metadat (fotografie, mapy, plány, textové dokumenty apod.) týkající se objektů zájmu. Kliknutím odkaz „Všechny dokumenty v MIS“ je možno otevřít přehled digitálních dokumentů v Metainformačním systému NPÚ, případně je možno otevřít přímo detail jednotlivého záznamu kliknutím na vybraný řádek.
- **SEZNAM PRAMENŮ/LITERATURY** = uvedené zdroje. Kliknutím na řádek je možno vyhledat záznam dané literatury v katalogu dokumentačních fondů NPÚ, pokud jde o zdroj evidovaný v NPÚ